PISTA DI PATTINAGGIO

STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA / INDIVIDUAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DA PROGETTO
Scala 1:200



SISTEMAZIONE PERCORSI VERSO PISTA DI PATTINAGGIO E FRONTE SPALTI

PIANTA
Scala 1:200



SEZIONE A - A
Scala 1:20



SEZIONE B - B
Scala 1:20



PIANTA PIATTAFORMA E PISTA DI PATTINAGGIO QUOTATA
Scala 1:100



PROSPETTI
Scala 1:100

PROSPETTO LATERALE

PROSPETTO FRONTALE



SEZIONE PAVIMENTAZIONE
Scala 1:20

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE - CORDOLO DI ANCORAGGIO - CORDOLO DI CONTENIMENTO



SISTEMA MULTISTRATO CAMPO DI PATTINAGGIO TIPO MAPECOAT TNS ROLLER O EQUIPOLLENTI

SISTEMA MULTISTRATO CORDOLO DI ANCORAGGIO TIPO MAPECOAT TNS ROLLER O EQUIPOLLENTI

1. RESINA EPOSSIACRILICA BICOMPONENTE ALL'ACQUA
2. RESINA CRILICA E CARICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA TIPO MAPECOAT TNS COLOR O EQUIPOLLENTE
3. BARRIERA AL VAPORE COSTITUITA DA MALTA EPOSSICEMENTIZIA TIPO TRIBLOCK O EQUIPOLLENTE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

DISPOSIZIONE PALI LUCE ATTORNO AL CAMPO
Scala 1:200



ARMATURA:
- Proiettori tipo 1887 Rodio Led HP 64 LED Assimetrico della Disano o equivalente;
- Corpo in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento;
- Riflettore in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi uv;
- Gabbia di protezione.

PROIETTORI TIPO RODIO DELLA DISANO
Scala 1:5



PALO:
- Palo conico diritto tipo serie CPR1220 della CML S.r.l. progettato e dimensionato per sostenere fino a 4 proiettori;
- Il palo è ricavato da trapezio in lamiera di acciaio piegato longitudinalmente in fasi successive fino ad ottenere la conformazione a tronco di cono;

- I lembi longitudinali affiancati dopo la piegatura sono saldati mediante processo automatico.

DATI DIMENSIONALI:
- Ht 11800;
- Diam. base 193mm;
- Diam. testa 114mm;
- Riduzione 60mm.

BARRIERA DI RECINZIONE

PROSPETTI E ASSONOMETRIE
Scala 1:20

PROSPETTO POSTERIORE



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



ASSONOMETRIA POSTERIORE



COMPONENTISTICA DEI MATERIALI

- TUTTI GLI ELEMENTI SONO TASSELLATI A TERRA A MEZZO TASSELLI MECCANICI ANTISISMICI TIPO FISCHER FAZZ II O EQUIPOLLENTI.
- LE BARRIERE SONO COSTITUITE DA CARPENTERIA METALLICA IN ACCIAI STRUTTURALI DEL TIPO S235JR E S275JR, OLTRE A PARTI COMPENSATIVE IN E220(NON STRUTTURALE), ASSEMBLATI FRA LORO IN ARMONIA ALLA NORMA EN1090-2. LE SEZIONI METALLICHE VANNO DA SCATOLARI RETTANGOLARI 50x25x2mm A TUBOLARI Ø50x2mm.
- LE PANNELLATURE FRONTALI POSSO ESSERE IN POLIPROPILENE 8mm OPPURE IN POLICARBONATO 8mm ENTRAMBI COMPATT, IN ADESIONE ALLA CARPENTERIA TRAMITE RIVETTATURA NELLA PARTE ALTA E BULLONATURA PASSANTE NELLA FASCIA BASSA, PER CONSENTIRE UNA PIU' AGEVOLE MANUTENZIONE DELLA FASCIA BATTIPATTINO ANCHESSA DELLO STESSO SPESSORE E MATERIALE MA DI COLORE CONTRASTANTE.
- LA RECINZIONE E' CORREDATA DI 4 CANCELLI AD ANTA DI 1,5m DI APERTURA, APRIONO VERSO L'ESTERNO DEL CAMPO DI 90° E SONO INSERITI CENTRALMENTE AI 4 ELEMENTI BARRIERA ASPORTABILI.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU | Dipartimento per lo sport

COMUNE DI ORISTANO
Provincia di Oristano

"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NEL QUARTIERE DI TORANGIUS – CLUSTER 1" nell'ambito del PROGRAMMA PNRR, MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Pista di Pattinaggio

RTP: Prg. ANDREA TRONCI; Geol. GIANLUCA MURGIA; Geol. MATTIA ALESSIO MELONI		Scala: 1:500
Collaboratori: GIUSEPPINA PIRAS	Data: 27/02/2023	Tav: 7

STUDIO TECNICO ING. ANDREA TRONCI
Via dei Giabbiani 5 Cagliari Cell. 3303552697
E-mail: tecnicotronci@libero.it